

OZNACZENIA:


- SŁUPY, PRZEPNE I SZANY
ZEBETONE MONOLITYCZNE

P. - PODŁOGA/BEŁKA ZEBETOWA MONOLITYCZNA
N. - NADPROŻE ZEBETONE MONOLITYCZNE
W. - WIENIEC ZEBETOWY MONOLITYCZNY
S. - SŁUP ZEBETOWY MONOLITYCZNY
PL. - PŁYTA STROPOWA ZEBETOWA MONOLITYCZNA
SC. - ŚCIANA ZEBETOWA MONOLITYCZNA
KLSCH. - ELEMENTY KLATKI SPODOWEJ ZEBET. MONOLIT.

UWAGI:

- STROPY ZEBETONE MONOLITYCZNE.
- SZANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ZEBETONE MONOLITYCZNE.
- ALTERNATYWNE: CZĘŚĆ SZAN WEWNĘTRZNYCH MUROWANE Z BLOKÓW BETONOWYCH NA SPÓNY ZWIĘKLE WYMAZANA (WG. PN-B-03002:2007):
 - a) ELEMENTY MUROWE GRUPY 1
 - b) ZNORMALIZOWANA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE ELEMENTU MUROWEGO $f_{m}=20\text{MPa}$
 - c) KATEGORIA "T" PRODUKTA ELEMENTÓW MUROWYCH
 - d) ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPNIENNA KLASY M10
 - e) KATEGORIA "A" WYKONANIA ROBÓT
- W SZANACH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SANITARNE NALEŻY PROMOCIĆ PO WIERZCHU SZANY.
- NA WSKAZANYCH SZANACH WYKONAWCZĄC WIENIEC ZEBETONE
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZEBROENIA WIENCÓW I WIENCÓW Z BEŁAMI PRĘTY ŁĄCZĄCE NA ZAKRESIE SZAN
- W EDYCYI MIEŚCZY ŁĄCZYĆ NAJŚCISZĄ ZEBROENIA
- W MURACH STOSOWAĆ DODATKOWE PRĘTY ZEBROENIOWE
- PRZED BETONOWANIEM PŁYT STROPÓW I SZAN ZEBROENIE SZANOWE SŁUPÓW I SZAN ORAZ TULEJE NA PRZESIECIE INSTALACJI
- WSZYSTKIE PRZESIECIA INSTALACJI PRZEZ PRZEBORY POMIĘDZY IŁA PODSIĄNKI PROJEKTU BRANŻOWEGO I SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM PRZEMOCNIKI JUŻ PO WYKONANIU ELEMENTU.
- DODATKOWE OMÓWIENIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z BIUREM KONSTRUKCYJNYM
- OMÓWIENIE I PRZESIECIA PRZEZ ELEMENTY ZEBETONE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM.
- ARCHITEKTUR
- INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACJI
- INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- LOKALIZACJA SZAN NIEKONSTRUKCYJNYCH (MUROWANYCH) WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY.
- SZANY NIEKONSTRUKCYJNE POMIAROWAĆ NA 20MM PONIŻEJ STROPI (BEŁKI).
- POZIOMY PRZESTRZEN WYPEŁNIĆ PIANĄ MONTAŻOWĄ.
- PRZYJĘTO ZAŁOŻENIE, ŻE SZANY NIEWYKONYWANE DO OSI GŁÓWNYCH BUDYNKU UŁOŻONE SĄ DOKŁADNIE W TYCH OSIACH (OSE GŁÓWNE I SZANY PORZYMAJĄ SE).
- RYSUNEK ZNIEWYKONYWANO W [MM].

CZĘŚĆ 2.



±0,00=212,68 m.n.p.m. (osie 1÷13)
±0,00=212,32 m.n.p.m. (osie 1'÷13')



PRACOWNIA USELUG PROJEKTOWYCH
ul. Kołwoszczyzna 64
20-201 Lubin, tel. 501 695 382

Temat: Zespół 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lubinie na dz. nr 49/3/4, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Bransz: KONSTRUKCJA

Tytuł rys.: RZUT PIWNIC – CZĘŚĆ 2.

Investor: ZNK – LUBIN

Projektant: mgr inż. K. KUBIŚ 288/Lb/99

Opracował: mgr inż. J. FABIANOWICZ

Data: 04/2015

Skala: 1:50

Nr rys. K/22/1a

BETON C20/25 (B25)

#– kl. C, gat. B500SP (średnice 8-32mm)

Ø– kl. A, gat. S500b (średnica 6mm)

OTULINA ZEBROENIA: 25 MM