


RZUT DACHU bud. 1c

SKALA 1:100



- Uwagi:
- Otwory kominowe zabezpieczyć przed piakami i owadami zbiorczymi, stalowymi krótkami wentylacyjnymi.
 - Betonowe czapy kominów należy wykończyć obróbką blacharską
 - Kominy należy obmurować blokami wapienno–piaskowymi gr.8 cm, ocieplić styropianem jak w elewacji gr. 5cm i otyłkować tynkiem cienkowarstwowym do ociepleń.
 - Obróbkę koryta odwadniającego wykonać ze szczególną dokładnością z popy termozgrzewalnej jak cały dach ze spadkiem 0,5% w kierunku wpustów dachowych.
 - Rury spustowe należy wyposażyć w rewizje.
 - Obróbki blacharskie, rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze wg rys. elewacji (kolorystyki)
 - Zaprojektowano kominy spalinowe systemowe keramzytobetonowe o wymiarach zewn. 36x36cm i kominy wentylacyjne keramzytobetonowe dostawiane szer. 20cm. Kominy i wywiewki wyprowadzić ponad połac dachową na wys. min. 60cm
 - Instalacja odgromowa i anten TRV/SAT wg branży elektrycznej.
 - Rozwinięcie kominów spalinowych znajduje się w branży sanitarnej.

Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem

<div><div><div><div><div><div></div><div>Redis</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div></div><div><div><div><div></div><div>PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH</div></div><div><div>ul. Kalinowszczyzna 64</div><div>20–201 Lublin, tel. 501 695 382</div></div></div><div><div><div><div></div><div>Temat: Zespół 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c, na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3.</div></div></div></div></div></div>							
Branża: ARCHITEKTURA				Stadium: Projekt wykonawczy			
Tytuł rys.: RZUT DACHU BUDYNKU nr 1c							
Inwestor: ZNK w Lublinie				Data: 04/2015		Nr rys.	
Projektował : mgr inż. arch. Ryszard Skowron upr. nr 4373/61 Opracował: proj. arch. Włodzimierz Błochani upr. nr 901/Lb/89				Skala:		1:100	
Sprawdził : mgr inż. arch. Małgorzata Wątega upr. nr 1478/Lb/91						A/6/1c	