PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
część 1

D14... D18-D19-D20



P.P. 200,00 m.n.p.m.

Punkt	Zagłębienie dna kanału m	Średnica, mat., odległości m	Spadek na długości %, m	Rzędna dna kanału m.n.p.m.	Rzędna terenu projekt. m.n.p.m.	Rzędna terenu istniej. m.n.p.m.	Opis
D0	5,16 / 4,57	86,60	10%	204,91 / 205,54	210,07		PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. NA KANALE DESZCZOWYM kd900
				207,19	210,30		Proj. sieć wodociągowa dn225mm; 208,40
D18	4,40 / 3,21	0,00	4,6 / 1%	206,00 / 207,19	210,40	210,10	PROJ. STUDNIA INSPEKCYJNA BET. Ø1200mm NA PRZYŁĄCZU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SK (SEPARATOR)	2,95	2,70	2,7	207,22	210,25		PROJ. SEPARATOR KOALESCENCYJNY
	2,85	2,70	1%	207,42	210,27		
D14	2,88 / 2,81	7,30	4,6 / 1%	207,47 / 207,54	210,35	210,25	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
				207,63	210,12		Proj. kanalizacja sanitarna ks200; 206,95
		PCV SN8 Dz 250x7,3mm	36,7m				
D13	2,09	44,00	1%	207,91	210,00	209,90	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
				207,96	210,11		Proj. kabel oświetleniowy enn; ok. 209,27
		PCV SN8 Dz 250x7,3	12,6m				
D12	1,93 / 1,88	56,60	3%	208,04 / 208,09	209,97	209,95	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
				208,28	210,08		Proj. kabel oświetleniowy enn; ok. 209,38
				208,66	210,35		Proj. przyłacze wodociągowe dn75mm; 208,50
		PCV SN8 Dz 200x5,9mm	30,4m				
D11	1,57 / 1,52	87,00	3%	209,00 / 209,05	210,57	210,78	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
				209,23	210,74		Proj. kanalizacja sanitarna ks200; 207,66
				209,51	211,09		Proj. przyłacze wodociągowe dn75mm; 209,24
		PCV SN8 Dz160x4,7mm	25m				
D10	1,50 / 1,30	112,00	2%	209,80 / 210,00	211,30	211,40	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1000mm
W1	1,30	113,00	10m	210,20	211,50	211,50	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500mm H=1,3m
		PCV SN8 Dz160x4,7mm					
D11	1,57 / 1,48	0,00	6%	209,00 / 209,09	210,57	210,78	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
W2	1,30	10,10	10,1m	209,70	211,00	210,77	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500mm H=1,3m
D11	1,57 / 1,45	0,00	5%	209,00 / 209,12	210,57	210,78	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
W3	1,30	2,40	2,4m	209,24	210,54	210,75	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500mm H=1,3m
D11	1,57 / 1,47	0,00	2%	209,00 / 209,10	210,57	210,78	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
				209,25	210,64		Proj. kabel oświetleniowy enn; ok. 209,95
		PCV SN8 Dz160x4,7mm					
W4	1,30	17,70	17,7m	209,45	210,75	210,80	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500mm H=1,3m
D12	1,93 / 1,63	0,00	6%	208,04 / 208,34	209,97	209,95	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
W5	1,30	5,00	5m	208,64	209,94	209,95	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500 H=1,3m
D12	1,93 / 1,82	0,00	2%	208,04 / 208,15	209,97	209,95	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
		PCV SN8 Dz160x4,7mm					
W6	1,30	16,30	16,3m	208,48	209,78	209,93	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500 H=1,3m
D13	2,09 / 1,61	0,00	6%	207,91 / 208,39	210,00	209,90	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
W7	1,30	4,40	4,4m	208,65	209,95	209,95	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500 H=1,3m
D13	2,09 / 1,85	0,00	6%	207,91 / 208,15	210,00	209,90	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
W8	1,30	6,70	6,7m	208,55	209,85	209,80	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500 H=1,3m
D14	2,88 / 2,06	0,00	10%	207,47 / 208,29	210,35	210,25	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
W9	1,30	7,10	7,1m	209,00	210,30	210,25	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500 H=1,3m
D14	2,88 / 2,22	0,00	10%	207,47 / 208,13	210,35	210,25	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
W10	1,30	7,10	8,2m	208,95	210,25	210,07	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500 H=1,3m

D0: PCV SN8 Dz 315x9,2mm
D14: PCV SN8 Dz 315x9,2mm
proj. przyłacze kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania

Punkt	Zagłębienie dna kanału m	Średnica, mat., odległości m	Spadek na długości %, m	Rzędna dna kanału m.n.p.m.	Rzędna terenu projekt. m.n.p.m.	Rzędna terenu istniej. m.n.p.m.	Opis
D14	2,88 / 2,25	0,00	1,3%	207,47 / 207,80	210,35	210,25	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
				207,91	210,43		Proj. kanalizacja deszczowa kd250; 208,44
		PCV SN8 Dz 200x5,9mm	29,2m				
D15	2,52	29,20	1,3%	208,18	210,70	210,47	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
				208,27	210,73		Proj. kabel oświetleniowy enn; ok. 209,38
				208,59	210,90		Proj. przyłacze wodociągowe dn75mm; 209,10
		PCV SN8 Dz 200x5,9mm	48m				
D16	2,20 / 2,16	77,20	1,3%	208,80 / 208,84	211,00	210,30	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
				209,07	210,83		Proj. kanalizacja sanitarna ks160; 207,70
		PCV SN8 Dz160x4,7mm	20,4m				
D17	1,69 / 1,51	97,60	3%	209,11 / 209,29	210,80	210,27	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1000mm
W11	1,30	103,00	5,4m	209,45	210,75	210,35	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500mm H=1,3m
D16	2,20 / 1,61	0,00	5%	208,80 / 209,39	211,00	210,30	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
W12	1,30	5,00	5m	209,64	210,94	210,45	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500mm H=1,3m
D15	2,52 / 2,03	0,00	8%	208,18 / 208,67	210,70	210,47	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
		PCV SN8 Dz160x4,7		209,25	210,92		Proj. kabel oświetleniowy enn; ok. 210,20
W13	1,30	11,50	11,5m	209,59	210,89	210,50	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500mm H=1,3m
D15	2,52 / 2,13	0,00	5%	208,18 / 208,57	210,70	210,47	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
		PCV SN8 Dz160x4,7					
W14	1,30	9,00	9m	209,02	210,32	210,35	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500mm H=1,3m
D15	2,52 / 2,09	0,00	5%	208,18 / 208,61	210,70	210,47	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm
		PCV SN8 Dz160x4,7					
W15	1,30	8,20	8,2m	209,02	210,32	210,35	PROJ. WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM BET. Ø500mm H=1,3m

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjęto kielichowe rury kanalizacyjne z PVC-U lite, klasy SN8:
- DN160, de=160mm, e=4,7mm
- DN200, de=200mm, e=5,9mm
- DN250, de=250mm, e=7,3mm
- DN315, de=315mm, e=9,2mm
Łączenie rur i kształtek za pomocą uszczelki gumowej.

Redis
PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Temat: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branża: SANITARNA — Stadium: Projekt wykonawczy

Tytuł rys.: KANALIZACJA DESZCZOWA — PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12 — Data: 04/2015 — Nr rys. D3

Projektował: mgr inż. Anna Mazur, upr. bud. LUB/0124/PWOS/04
Sprawdził: inż. Feliks Dragan, upr. bud. 2369/Lb/74

Skala: 1:100