



WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM
Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

wpusty: Hp=130cm - osadnik 95cm



- Uwagi:**
1. Rozpatrywać łącznie z częścią technologiczną.
 2. N1, N2 - rzędne wg profili podłużnych.
 3. Posadowienie przykanalików w gruncie wg rysunku nr D7.
 4. W obrębie wpustu krawężnik o wys. 25cm
 5. Pierścień fundamentowy może być wykonany jako prefabrykat.

<div><div><div><div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div><div><div>PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH</div><div>ul. Kalinowszczyzna 64</div><div>20-201 Lublin, tel. 501 695 382</div></div></div></div></div>			
Temat: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3			
Branża: SANITARNA	Stadium: Projekt wykonawczy		
Tytuł rys.: KANALIZACJA DESZCZOWA	SZCZEGÓŁ WPUSTU DESZCZOWEGO		
Investor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12	Data: 04/2015	Nr rys.	
Projektował: mgr inż. Anna Mazur upr. bud. LUB/0124/PWOS/04	Skala:		
Sprawdził: inż. Feliks Dragan upr. bud. 2369/Lb/74	1:20	D5	