



# SZCZEGÓŁ PROWADZENIA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W WARSZTACH POSADZKOWYCH



- przy skrzyżowaniu przewodów grzewczych z wodociągowymi  
obejścia wykonywać przewodami wodociagowymi  
(przewody grzewcze prowadzić poziomo).

	
<p align="center"><b>PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH</b> ul. Kalinowszczyzna 64 20-201 Lublin, tel. 501 695 382</p>	
<p><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b></p>	<p><b>Temat:</b> Zespół trzech budynków mieszkalnych wielopodzielnych: 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3</p>
<p><b>Branża:</b> SANITARNA</p>	<p><b>Stadium:</b> Projekt wykonawczy</p>
<p><b>Tytuł rys.:</b> INSTALACJA WOD.-KAN. PROWADZENIE RUR WODOCIĄGOWYCH WARSZTACH POSADZKOWYCH</p>	<p><b>Data:</b> 04/2015</p>
<p><b>Inwestor:</b> ZNK Lublin, ul. Grodzka 12</p>	<p><b>Skala:</b></p>
<p><b>Projektował:</b> mgr inż. Anna Mazur upr. bud. LUB/0124/PWOS/04</p>	<p><b>1:100</b></p>
<p><b>Sprawił:</b> inż. Feliks Dragan upr. bud. 2369/Lb/74</p>	<p><b>S12</b></p>