

Kosztorys ofertowy remontu lokali mieszkalnych z wymianą instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie

Lp.	Kod pozycji	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	45332000-3	Instalacja wody zimnej , ciepłej					
1	KNNR 8 0128-05	SST- S - 5.1	Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody	kpl.	3.00		
2	KNNR 8 0122-04	SST- S - 5.1	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt	5.00		
3	KNNR 8 0122-07	SST- S - 5.1	Demontaż baterii natryskowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	4.00		
4	KNNR 8 0108-01	SST- S - 5.1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie	m	253.00		
5	KNNR 8 0108-02	SST- S - 5.1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie	m	61.00		
6	KNNR 8 0108-03	SST- S - 5.1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie	m	13.00		
7	KNNR 4 0111-05	SST- S - 5.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R , PN20 S 2,5 o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, - woda zimna	m	59.50		
8	KNNR 4 0111-04	SST- S - 5.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R , PN20 S 2,5 o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, - woda zimna	m	11.10		
9	KNNR 4 0111-03	SST- S - 5.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R , PN20 S 2,5 o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, - woda zimna	m	18.10		
10	KNNR 4 0111-02	SST- S - 5.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R , PN20 S 2,5 o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, - woda zimna	m	42.50		
11	KNNR 4 0111-01	SST- S - 5.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R , PN20 S 2,5 o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, - woda zimna	m	29.20		
12	KNNR 4 0111-01	SST- S - 5.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R , PN20 S 2,5 o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, - woda zimna	m	38.00		
13	KNNR 4 0111-01	SST- S - 5.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R , PN20 S 2,5 stabilizowane warstwą aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, - woda ciepła	m	54.00		
14	KNNR 4 0111-01	SST- S - 5.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R , PN20 S 2,5 stabilizowane warstwą aluminiową o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, - woda ciepła	m	47.00		

15	KNNR 4 0140-01	SST- S - 5.1	Wodomierze jednostrumieniowe wody zimnej , suchobieżne Dn 15, przepływ Q3=1,5m3/h z zabezpieczeniem antymagnetycznym,klasa metrologiczna projektowanego wodomierza "C" MID R160-H, R63-V	kpl.	14.00		
16	KNNR 4 0123-06	SST- S - 5.1	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych [z 1 zaworem odcinającym]	kpl.	14.00		
17	KNNR 4 0131-05	SST- S - 5.1	Zawory przelotowe z połączeniem na dwuzłączkę Dn 40 mm	szt.	3.00		
18	KNNR 4 0131-05	SST- S - 5.1	Zawory antyskażeniowe EA Dn 40 mm	szt.	1.00		
19	KNNR 4 0132-05	SST- S - 5.1	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur PP Dn 40 mm	szt.	3.00		
20	KNNR 4 0132-03	SST- S - 5.1	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur PP Dn 25 mm	szt.	1.00		
21	KNNR 4 0132-02	SST- S - 5.1	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur PP Dn 20 mm	szt.	17.00		
22	KNNR 4 0132-01	SST- S - 5.1	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur PP Dn 15 mm	szt.	24.00		
23	KNNR 4 0132-02	SST- S - 5.1	Filtr mosiężny , gwintowany Dn 15 mm	szt.	8.00		
24	KNNR 4 0116-01	SST- S - 5.1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii , połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	62.00		
25	KNNR 4 0116-02	SST- S - 5.1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do kotłów , zaworu czerpального o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	17.00		
26	KNNR 4 0116-08	SST- S - 5.1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	8.00		
27	KNNR 4 0135-01	SST- S - 5.1	Zawór kulowy kątowy chromowanym 1/2 x 1/2" z filtrem[spłuczka]	szt.	8.00		
28	KNNR 4 0135-01	SST- S - 5.1	Zawór kulowy kątowy chromowanym 1/2 x 3/4" z filtrem [pralka]	szt.	8.00		
29	KNNR 4 0135-02	SST- S - 5.1	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1.00		
30	KNNR 4 0137-03	SST- S - 5.1	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami kątowymi	szt.	11.00		
31	KNNR 4 0137-03	SST- S - 5.1	Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami kątowymi	szt.	8.00		
32	KNNR 4 0137-09	SST- S - 5.1	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm	szt.	8.00		

33	KNNR 4 0128-01	SST- S - 6.1	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	300.00		
34	KNNR 4 0127-01	SST- S - 6.1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.	8.00		
35	KNNR 4 0127-02	SST- S - 6.1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	300.00		
36	KNR 0-34 0101-08	SST- S - 5.1	Izolacja rurociągów Dz 50 otulinami polietylenowymi gr.13 mm	m	59.00		
37	KNR 0-34 0101-07	SST- S - 5.1	Izolacja rurociągów Dz 40 otulinami polietylenowymi gr.13 mm	m	11.00		
38	KNR 0-34 0101-07	SST- S - 5.1	Izolacja rurociągów Dz 32 otulinami polietylenowymi gr.13 mm	m	18.00		
39	KNR 0-34 0101-07	SST- S - 5.1	Izolacja rurociągów Dz 25 otulinami polietylenowymi gr.13 mm	m	13.00		
40	KNR 0-34 0101-06	SST- S - 5.1	Izolacja rurociągów Dz 20 otulinami polietylenowymi gr.13 mm	m	7.20		
41	KNR 0-31 0114-05	SST- S - 5.1	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 25 mm	m	29.50		
42	KNR 0-31 0114-05	SST- S - 5.1	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 20 mm	m	76.00		
43	KNR 0-31 0114-05	SST- S - 5.1	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 16 mm	m	85.00		
44	KNR 0-35 0116-12	SST- S - 5.1	Rewizje instalacyjne o wymiarach 30x30cm z ramką metalową obsadzaną w przegrodzie	kpl.	14.00		
45	KNNR-W 3 0309-03	SST- S - 5.1	Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	1.31		
46	KNR 7-28 0203-04	SST- S - 5.1	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 2 ceg.	otw.	16.00		
47	KNR 7-28 0203-10	SST- S - 5.1	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg.	otw.	2.00		
48	KNR 7-28 0203-09	SST- S - 5.1	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 2 ceg.	otw.	7.00		
Razem							0.00
	45332000-3	Instalacja kanalizacji sanitarnej					
49	KNNR 8 0222-02	SST-S- 5.2	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm na ścianie	m	107.00		
50	KNNR 8 0225-03	SST-S- 5.2	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	5.00		

51	KNNR 8 0225-05	SST-S- 5.2	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.	7.00		
52	KNNR 8 0225-04	SST-S- 5.2	Demontaż wanny kąpielowej	kpl.	3.00		
53	KNNR 8 0205-08	SST-S- 5.2	Wstawienie trójnika PCV 160/110 w istniejący poziom żeliwny	szt	5.00		
54	KNNR 4 0207-03	SST-S- 5.2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	58.00		
55	KNNR 4 0207-02	SST-S- 5.2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	47.00		
56	KNNR 4 0207-01	SST-S- 5.2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	48.00		
57	KNNR 4 0213-05	SST-S- 5.2	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	6.00		
58	KNNR 4 0222-02	SST-S- 5.2	Zawór napowietrzający fi 110 mm	szt.	1.00		
59	KNNR 4 0222-02	SST-S- 5.2	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	4.00		
60	KNNR 4 0222-01	SST-S- 5.2	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3.00		
61	KNR 0-35 0116-04	SST-S- 5.2	Rewizje instalacyjne o wymiarach 20x20cm z ramką metalową obsadzaną w przegrodzie	kpl.	1.00		
62	KNNR 4 0211-03	SST-S- 5.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	8.00		
63	KNNR 4 0211-01	SST-S- 5.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	43.00		
64	KNNR 4 0218-02	SST-S- 5.2	Syfony do pralek z końcówką do podłączenia węży spustowego	szt.	8.00		
65	KNNR 4 0230-02	SST-S- 5.2	Umywalki ceramiczna wym. 50x40cm z syfonem gruszkowym	kpl.	11.00		
66	KNNR 4 0229-05 + KNNR 4 0218-03	SST-S- 5.2	Zlewozmywak metalowy ze stali nierdzewnej dwukomorowy bez ociekacza wymiar: 800x600mm, z szafką kuchenną, z otworem do obsadzenia baterii stojącej, z syfonem	szt.	8.00		
67	KNNR 4 0233-03	SST-S- 5.2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	8.00		
68	KNNR 4 0232-02	SST-S- 5.2	Brodzik natryskowy wym. 80x80cm metalowe z syfonem	kpl.	8.00		
Razem							0.00
WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO (NETTO)							0.00

PODATEK VAT W WYSOKOSCI%	
RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO	