


RZUT DACHU 1:75

STYKI POKRYCIA Z KOMINAMI, ŚCIANKĄ SZCZYTOWĄ, PRZY WYŁĄZIE USZCZELNIĆ OBRÓBKAMI Z PAPY ZGRZEWALNEJ. NIESZCZELNOŚCI POKRYCIA ZABEZPIECZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ.

WOKÓŁ KOMINÓW I LUKARN NA POŁACIACH KRYTYCH DACHÓWKĄ WYKONAĆ OBRÓBKĘ USZCZELNIAJĄCĄ Z TASMY IZOLACYJNEJ DEKARSKIEJ (NP. RYFLOWANEJ).

ŁAWY KOMINIARSKIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE ŻÓŁTYM



I NR KOMINA W EKSPERTYZIE KOMINIARSKIEJ

W1, W2, W3, W4, WENTYLACJE SYSTEM DWUŚCIENNY Ø150/230 TURBOWENTY Ø150 - NOWE PROJEKTOWANE.

ISTNIEJĄCE PRZEWODY ADAPTOWANE W KOMINACH MUROWANYCH I RURACH DWUWARSTWOWYCH

8 - WK4/P PRZEWÓD NR8 (WG EKSPERTYZY KOMINIARSKIEJ) - WENTYLACJA KUCHNI, NR MIESZKANIA/ PARTER

WX, WY - PRZEWODY Z RUR DWUŚCIENNYCH ISTNIEJĄCE - NIE UJĘTE W EKSPERTYZIE KOMINIARSKIEJ

I NR KOMINA W EKSPERTYZIE KOMINIARSKIEJ

BUD. NR 3

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD IABŁOŃSKI W LUBLINIE						
Opis:	REMONT ZABEZPIECZAJĄCY BUDYNKU MIESZKALNEGO					Skala: PT
Adres:	UL. OLBRINA 5, LUBLIN					Data: 03. 2024
Inwestor:	GMINA-MIASTO LUBLIN					
Typ i yr.	RZUT DACHU					
Projektował:	ARCH. BOGUSŁAW KRZYŻANOWSKI UPR. NR 23192/R/4	SPECJALNOŚĆ: ARCHITECTONICZNA		Skala: 1:75		
Opracował:						
Signateli:	MAREK INŻ. ARCH. MAREK STANISŁAW GRĘBA UPR. NR 29149/7.	SPECJALNOŚĆ: ARCHITECTONICZNA		Nr yr. 6		