







# WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

SYMBOL	Db-1	O-1	N-1	Dz-1	Dw-1	Dw-2
rodzaj stolarki	okno PCW	okno PCW	naświetle PCW	drzwi płytowe	drzwi płytowe	drzwi płytowe
SCHEMAT						
Wymiary w świetle oszczędziny	-	-	-	90x200	80x200	70x200
Gabaryt zewnętrzny	120x258	113x177	120x60	L	L	L
				P	P	P
IŁOŚĆ:	2	6	2	2	4	-
				-	2	2
RAZEM:	2	6	2	2	6	2
UWAGI	pokój	pokój/lazienka	kuchnia	wejściowe *	pokoje	łazienka

- UWAGI:
- stolarka okienna PCW o konstrukcji jednoramowej, jedno i dwuskrzydłowe R+U, słupek ruchomy, kolor stolarki: biały, szkiełko zestawem szyb zespolonych 4/16/4 o wsp. U= 1,1 W/m<sup>2</sup>K
  - stolarka okienna indywidualna, wymiary otworów dla wymienionych okien sprawdzić przed montażem
  - noświeta uchylne w oknach z ogranicznikiem opadania skrzydła
  - noświeta N-1 – rama PCW, szyba 4mm P2
  - w oknach pom. łazienek (m.9 i m.14) zamontować naklewnik np. typ EMM AERECO
  - (\*) drzwi wejściowe (Dz-1), płytowe, wzmocnione, konstrukcja płyta otworowa, wizjer, zamek typ wkładka
  - stolarka drzwiowa wewnętrzna – typowa płytowa wg zestawienia j.w.



**PRACOWNIA PROJEKTOWA**

**sanit. system. projekt**

**mgr Agneta Stankiewicz**

20-127 Lublin ul. Miłkowska 44/5

tel. 801-181-797 e-mail: agneta.stankiewicz@interia.pl

Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12			
Obiekt: Pustostany przy ul. Lubartowskiej 38 nr 9 i 14 w Lublinie			
Projektant:	Wykaz stolarki	Data: luty 2015	
Opracował:	mgr inż. Agneta Stankiewicz	Skład: -	
Sprawił:	Jacek Stankiewicz	upr. bud. nr 1286/Ly/90 lub. Okr. Lubo Inz. Bud. nr 187/90/007/02	Rys nr: 8