

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont sieni i dziedzińca kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie - dz. nr 81

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	ilość robót	cena jednostkowa [zł]	wartość robót [zł]
1. Remont ścian i sklepień							
1	KNR 4-01 0346-03	SST.B.01	Wykucie gniazd dla poduszek betonowych pod belki stalowe nadprożowe i belki odciążające o głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	12,00		
2	KNR 4-01 0206-02	SST.B.01	Zabetonowanie gniazd jw. - poduszki pod belki nadprożowe i belki odciążające z betonu C16/20	szt	12,00		
3	KNR 4-01 0313-02	SST.B.01	Wykonanie nadproży w ścianach istniejących z wykuciem bruzd dla belek stalowych z podstemplowaniem i rozbiórka	m3	0,80		
4	KNR 4-01 0334-09	SST.B.01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla połączenia konstrukcji stalowej nadproża	szt.	13,00		
5	KNR 4-01 0313-04	SST.B.01	Dostarczenie i obsadzenie w nadprożach jw. belek stalowych NP 140 (14.40kg/m)	m	6,60		
6	KNR 4-01 0313-05	SST.B.01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 220 mm (31,10 kg/m)	m	10,00		
7	KNR 4-01 1303-01	SST.B.01	Wykonanie i montaż elementów stalowych połączeniowych belek nadprożowych	kg	17,91		
8	KNR 4-01 0703-03 x2	SST.B.01	Umocowanie siatki "Rabitz" na belkach stalowych nadprożowych - w 2-ch warstwach	m	6,60		
9	KNR 4-01 0704-01	SST.B.01	Powlekanie siatki Rabitz zaprawą cementową	m2	0,99		
10	KNR 2-02 0123-01	SST.B.01	Wyszpaldowanie belek stalowych nadprożowych ceglami ceramicznymi pełnymi kl.15 gr. 1/4 cegły	m2	4,32		
11	KNR 4-01 0314-01*0,5	SST.B.01	Przemurowanie pęknięć sklepień łukowych ceglami ceramicznymi pełnymi kl. 15	m	4,00		
12	KNR 4-01 0307-05	SST.B.01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 cegły przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - cegłą ceramiczną pełną kl. 15 na zaprawie cementowej M5	m	8,00		
13	kalkulacja ind.	SST.B.07	Izolacja pozioma ścian murowanych grubości ok. 100 cm - przepona wykonana metodą iniekcji krystalicznej jednostronnie	m	31,00		
14	kalkulacja ind.	SST.B.01	Wykonanie wzmocnienia pęknięć ścian i sklepień ze stali austenicznej typu K-1 (wycięcie bruzd poziomych, zbrojenie 2#8 mm i wypełnienie zaprawą systemową na bazie cementu)	m	224,70		

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont sieni i dziedzińca kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie - dz. nr 81

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	ilość robót	cena jednostkowa [zł]	wartość robót [zł]
15	kalkulacja ind.	SST.B.01	Wykonanie ściągów ścian ze stali austenicznej typu K-2 (wycięcie bruzd poziomych, zbrojenie 3#10 mm i wypełnienie zaprawą systemową na bazie cementu)	m	47,60		
16	kalkulacja ind.	SST.B.01	Wykonanie wzmocnienia pęknięć sklepień ze stali austenicznej typu K-3 (wycięcie bruzd poziomych, zbrojenie 2#10 mm i wypełnienie zaprawą systemową na bazie cementu)	m	18,70		
17	kalkulacja ind.	SST.B.01	Wykonanie wzmocnienia pęknięć sklepień - wzmocnienia krzyżowe ze stali austenicznej typu K-4 - kotwami o kształcie śrubowym o średnicy 8 mm i długości 50 cm osadzonymi w otworach wywierconych w murze - z wykonaniem otworów i uszczelnieniem systemowym zaprawą na bazie cementu	szt	7,00		
18	kalkulacja ind.	SST.B.01	Wykonanie wzmocnienia pęknięć nadproży ze stali austenicznej typu K-5 - kotwami o kształcie śrubowym o średnicy 8 mm i długości 50 cm osadzonymi w otworach wywierconych w murze - z wykonaniem otworów i uszczelnieniem systemowym zaprawą na bazie cementu	szt	6,00		
19	kalkulacja ind.	SST.B.01	Wykonanie wzmocnienia pęknięć nadproży ze stali austenicznej typu K-6 (wycięcie bruzd poziomych, zbrojenie 2#10 mm i wypełnienie zaprawą systemową na bazie cementu)	m	7,20		
20	kalkulacja ind.	SST.B.01	Wykonanie wzmocnienia łęków belkami łukowymi ze stali austenicznej typu BŁ - wycięcie bruzd w łuku, zbrojenie 3#10 mm, kotwienie do sklepień kotwami #6 i wypełnienie zaprawą systemową na bazie cementu	m	85,30		
21	ZKNR C-2 0817-07 +0817-08	SST.B.01	Reperacja rys i pęknięć w ścianach i sklepieniach - oczyszczenie i wypełnienie zaprawą cementową	m	110,00		
Razem: Remont ścian i sklepień							
2 Tynki i malowanie							
22	KNR BC-02 0121-01	SST.B.05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku	m2	24,50		
23	KNR BC-02 0121-02	SST.B.05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m2	24,50		

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont sieni i dziedzińca kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie - dz. nr 81

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	ilość robót	cena jednostkowa [zł]	wartość robót [zł]
24	KNR BC-02 0121-03	SST.B.05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin zaprawą mineralną	m2	24,50		
25	KNR BC-02 0122-02	SST.B.05	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe, gr. tynku 2x1,5 cm wraz z neutralizacją soli i obrzutką półkryjącą	m2	24,50		
26	KNR BC-02 0124-01	SST.B.05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0	m2	24,50		
27	KNR AT-40 0106-02	SST.B.04	Oczyszczenie i zmycie tynków	m2	684,49		
28	KNR 19-01 0701-05	SST.B.04	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków ścian z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5 m2	m2	160,31		
29	KNR 19-01 0701-05 R*1,2	SST.B.04	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków stropów z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5 m2	m2	50,13		
30	KNR 19-01 0707-02	SST.B.04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2	m2	160,31		
31	KNR 19-01 0708-04	SST.B.04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej na stropach betonowych o pow. do 5 m2	m2	15,16		
32	KNR 19-01 0729-03	SST.B.04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na sklepieniach krzyżowych	m2	28,37		
33	KNR 19-01 0716-01	SST.B.04	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m2	374,07		
34	KNR 19-01 0716-02	SST.B.04	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m2	20,47		
35	KNR 19-01 0716-05	SST.B.04	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na sklepieniach krzyżowych	m2	66,20		
36	KNR 19-01 0704-02x2	SST.B.04	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropie - dwie warstwy	m2	6,60		
37	KNR 2-13 1008-02	SST.B.04	Wykonanie narzutu na stropie z zaprawy cementowej M10 - torkretowanie stropów o pow. płaskiej, grubość warstwy 20 mm	m2	6,60		
38	KNR 4-01 0621-05	SST.B.04	Impregnacja grzybobójcza ścian	m2	100,00		

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont sieni i dziedzińca kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie - dz. nr 81

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	ilość robót	cena jednostkowa [zł]	wartość robót [zł]
39	KNR AT-26 0201-03	SST.B.04	Tynk uszczelniający i ochraniający przed wodami rozbryzgowymi z gotowej mieszanki zaprawy cementowej wykonany na ścianach nakładany ręcznie	m2	10,61		
40	KNR AT-26 0303-01	SST.B.08	Dwukrotne malowanie tynków ścian i sklepień farbą silikatową na bazie krzemianów	m2	684,49		
41	KNR 19-01 0701-05	SST.B.04	Odbicie tynków ścian z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5 m2 - pod nadproża i belki odcciążające	m2	10,00		
42	KNR 19-01 0707-02	SST.B.04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2	m2	10,00		
43	KNR 4-01 1204-02	SST.B.08	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	10,00		
Razem: Tynki i malowanie							
3 Remont galerii w dziedzińcu							
44	KNR 4-01 0428-02	SST.B.06	Rozebranie podłóg drewnianych galerii	m2	57,00		
45	KNR BC-02 0416-02	SST.B.06	Remont warstwy spadkowej galerii z zastosowaniem warstwy cementowej wodoszczelnej i mrozo odpornej modyfikowanej polimerami - wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na jastrychach cementowych	m2	57,00		
46	KNR BC-02 0301-05	SST.B.07	Izolacje i uszczelnienia galerii z masy uszczelniającej wodoszczelnej na powierzchniach poziomych; grubość warstwy 2,5 mm	m2	57,00		
47	KNR BC-02 0301-11	SST.B.07	Izolacje i uszczelnienia galerii - wklejenie taśmy uszczelniającej na styku izolacji i ścian	m	50,18		
48	KNR 4-01 0533-01	SST.B.03	Wymiana okapnika na obwodzie galerii z blachy tytanowo-cynkowej grub 0,6 mm	m2	4,38		
49	KNR 2-02 1110-02	SST.B.06	Odtworzenie podłóg drewnianych galerii z desek grubości 30 mm zabezpieczonych olejem do podłóg tarasowych	m2	57,00		
50	KNR 4-01 0414-11	SST.B.02	Wymiana desek maskujących okap galerii	m	17,50		
51	KNR 4-01 0412-04*0,5	SST.B.02	Wymiana elementów balustrad drewnianych - podwaliny	m	8,75		
52	KNR 4-01 0417-03	SST.B.02	Wymiana elementów balustrad drewnianych - poręcze	m	8,75		

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont sieni i dziedzińca kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie - dz. nr 81

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	ilość robót	cena jednostkowa [zł]	wartość robót [zł]
53	KNR 4-01 0417-04	SST.B.02	Wymiana elementów balustrad drewnianych - załamania lub skrety poręczy do 90 st.	szt.	2,00		
54	KNR 4-01 0417-06 R*1,2	SST.B.02	Demontaż i powtórny montaż elementów drewnianych balustrad - tralki drewniane	szt.	24,00		
55	KNR 4-01 0417-06	SST.B.02	Wymiana na nowe elementów drewnianych balustrad - tralki drewniane	szt.	24,00		
56	KNR 4-01 0410-04	SST.B.02	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m2	2,74		
57	KNR 2-02 1508-12*2	SST.B.08	Zabezpieczenie elementów drewnianych balustrad i podsufitek lakiero-bejcą - dwukrotnie	m2	71,19		
58	KNR 4-01 0526-04	SST.B.03	Naprawa rynien półokrągłych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m	szt	5,00		
59	KNR 4-01 0529-09	SST.B.03	Naprawa rur spustowych przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 1.0 m z blachy ocynkowanej	szt.	5,00		
60	KNR 4-01 0530-02	SST.B.03	Uzupełnienie obróbek blacharskich okapów z blachy ocynkowanej	m2	2,50		
Razem: Remont galerii w dziedzińcu							
WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO (NETTO)							
PODATEK VAT W WYSOKOSCI%							
RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO							